



# **PS-EUROPE**

---

## INFRAROT STRAHLER

Produktkatalog  
gültig ab Januar 2021

# PREMIUM Infrarotstrahler



## PROFESSIONELL - INNOVATIV - FUNKTIONELL

### Wer kann es besser als der Erfinder

Als Markenhersteller hat TANSUN bereits vor über 30 Jahren begonnen, moderne Infrarot-Heizstrahler für alle Anwendungen im privaten, gastronomischen und gewerblichen Bereich zu entwickeln. Wir bieten Ihnen das entsprechende technische Knowhow, eine professionelle Beratung und stimmige Lösungen für alle individuellen Anforderungen jeder Art.

### LOW GLARE Technologie

Durch die Lichtreduzierende LOW GLARE Technologie mit goldbeschichtetem Reflektor, bietet unsere breite Produktpalette von hochwertigen Infrarot-Wärmesystemen, die perfekten Lösungen für alle Anforderungen im Privat- oder Gewerbeinsatz.

### Reputation

TANSUN gilt als der führende Hersteller, sparsamer und zugleich sehr energieeffizienter In-/Outdoor Heizstrahler und genießt heute in über 50 Ländern einen einzigartigen Ruf für professionelle, langlebige und sichere Infrarotstrahler.

### Sicherer Einsatz im Freien

Ein ungeschützter Betrieb der Outdoor Infrarotstrahler im Freien ist Dank der Schutzklasse IP 55, selbst im Regen ohne Überdachung problemlos möglich. Alle TANSUN Heizstrahler erfüllen zu 100 % die europäischen und amerikanischen Sicherheitsnormen. Vertrauen Sie auf die Erfahrung und Qualität von Tansun Infrarotstrahlern.

Markenkompetenz für Ihre Zufriedenheit.

# MIAMI, RIO und ST. TROPEZ IP

Lösungen für Sonnenschirme, Markisen und Terrassen

**RIO IP**  
1,5 kW

**MIAMI IP LOW GLARE**  
1,5 kW



**RIO GRANDE IP**  
2,0 od. 2 x 1,5 kW



**ST. TROPEZ IP LOW GLARE**  
1,5 od. 2 x 1,5 kW



## Geräteprogramm

## Artikelnummern

BEZEICHNUNG	Leistung	LxBxH in mm	IP	schwarz 9005	weiß 9016	silber 9006	anthrazit 7016	UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
MIAMI IP Low Glare	1,5 kW	380x99x107	IP 55	-	-	100 111 IP	-	207,50	249,00
RIO IP	1,5 kW	392x99x107	IP 55	100 511 IP	100 512 IP	100 513 IP	-	290,83	349,00
RIO GRANDE IP Single	2,0 kW	560x110x160	IP 55	102 511 IP RG	102 512 IP RG	102 513 IP RG	102 517 IP RG	345,83	415,00
RIO GRANDE IP Double	2x 1,5 kW	1265x110x160	IP 55		103 512 IP RGD	103 513 IP RGD	-	629,17	755,00
ST. TROPEZ IP Single Low Glare	1,5 kW	560x110x160	IP 55		102 512 IP LG	102 513 IP LG	102 511 IP LG	399,17	479,00
ST. TROPEZ IP Double Low Glare	2x 1,5 kW	1265x110x160	IP 55		103 512 IP LG	103 513 IP LG	103 511 IP LG	704,17	845,00

# SORRENTO IP Professional

Kraftvoll und robust für die Gastronomie

**SORRENTO IP Double**  
2 x 1,5 kW



**SORRENTO IP Single**  
1,5 od. 2,0 kW



**SORRENTO IP Triple**  
3 x 1,5 kW



## WÄRMELEISTUNG PUR

Ein besonders robustes und effektives Modell für den professionellen Einsatz, das auch aus größerer Höhe noch großflächig Wärme abgibt. Diese Baureihe erlaubt neben der Montage an der Wand auch eine Anbringung an der Decke und eine problemlose Montage unter Markisen. Die Geräte geben nach hinten kaum Wärme ab. Speziell für die Anwendung im professionellen gastronomischen Bereich ist der „SORRENTO“ die optimale Lösung für eine langanhaltende Terrassensaison. XXL-Reflektoren und ein perfekt gekühltes Gehäuse sorgen für optimale Energieeffizienz im 24 Std. Betrieb.

SORRENTO IP Single  
Empfohlene Montagehöhe: 2,0

SORRENTO IP Double  
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m

SORRENTO IP Triple  
Empfohlene Montagehöhe: 3,0 m



## Geräteprogramm

## Artikelnummern

BEZEICHNUNG	Leistung	LxBxH in mm	IP	Artikelnummern				UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
				schwarz 9005	weiß 9016	silber 9006	anthrazit 7016		
SORRENTO IP Single 1,5	1,5 kW	402x227x323	IP 55	100 611	100 612	100 613	100 614	315,83	379,00
SORRENTO IP Single 2,0	2,0 kW	402x227x323	IP 55	102 611	102 612	102 613	102 614	324,17	389,00
SORRENTO IP Double	2 x 1,5 kW	790x227x323	IP 55	103 611	103 612	103 613	103 614	620,83	745,00
SORRENTO IP Triple	3 x 1,5 kW	1178x227x323	IP 55	105 611	105 612	105 613	105 614	915,83	1.099,00

# SMOKING POINT

SORRENTO inkl. Touch Timer mit Abschaltautomatik (2-20 Minuten)



## Komplett Wärmesystem für Raucherzonen

Die Smoking-Point Sets bestehen aus einem Infrarot-Wärmestrahler und einem Handsensor mit integrierter Zeitschaltuhr, die durch Berührung aktiviert wird. Die Laufzeit der Heizgeräte kann zw. 2-20 Minuten eingestellt werden. Wir empfehlen Ihnen ca. 5-8 Minuten. Als sinnvolle Ergänzung bieten wir den robusten, wetterfesten Stehtisch „Smoking-Table“ inklusive zwei eingebaute Aschenbecher.



BEZEICHNUNG	Art.#	Höhe	Gewicht	Ø	Material
SMOKING Table	TSP DeLuxe	110 cm	28 kg	85 cm	Melaminharz Beschichtung, Zigaretten- und Kratzbeständig

## Geräteprogramm

BEZEICHNUNG	Art.#	Leistung	beheizte Fläche	IP	IP Touch	UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
SMOKING POINT Single inkl. Touch Timer 2-20 Min.	TSP Sorrento S	2,0 kW	10 - 12m <sup>2</sup>	IP 55	IP 65	506,66	608,00
SMOKING POINT Double inkl. Touch Timer 2-20 Min.	TSP Sorrento D	2 x 1,5 kW	16 - 18m <sup>2</sup>	IP 55	IP 65	803,33	964,00
SMOKING POINT Table	TSP DeLuxe	-	-	-	-	220,83	265,00
SMOKING POINT Table/ Single inkl. Touch Timer 2-20 Min.	TSP Sorrento T-S	2,0 kW	10 - 12m <sup>2</sup>	IP 55	IP 65	724,17	869,00
SMOKING POINT Table/ Double inkl. Touch Timer 2-20 Min.	TSP Sorrento T-D	2 x 1,5 kW	16 - 18m <sup>2</sup>	IP 55	IP 65	1.032,50	1.239,00


# MONACO IP Professional

LOW GLARE Goldbeschichtete Röhre und Reflektor

**MONACO IP Single**  
1,5 kW



**MONACO IP Double**  
2 x 1,5 kW



Die MONACO IP-Serie ist Baugleich mit der wetterfesten SORRENTO Baureihe, verfügt jedoch über die LOW GLARE Technologie inkl. Goldreflektor. Denn besonders in der gehobenen Gastroszene erwartet der anspruchsvolle Gast auf der Terrasse besonderen Komfort und ein entsprechend passendes Ambiente. Diesen Anforderungen wird besonders die Modellreihe „MONACO IP“ in allen Punkten gerecht.

Großflächige Wärmeabgabe, bei Bedarf auch über Dimmer individuell regelbar. Bieten Sie Ihren Gästen die Möglichkeit zur dauerhaften Nutzung Ihrer Außengastronomie, im stilvollen Ambiente.



MONACO IP Single  
Empfohlene Montagehöhe: 2,0m

MONACO IP Double  
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m

## Geräteprogramm

## Artikelnummern

BEZEICHNUNG	Leistung	LxBxH in mm	IP	anthrazit 7016	weiß 9016	silber 9006	UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
MONACO IP Single	1,5 kW	402x227x323	IP 55	100 611 LG	100 612 LG	100 613 LG	374,17	449,00
MONACO IP Double	2 x 1,5 kW	790x227x323	IP 55	103 611 LG	103 612 LG	103 613 LG	695,83	835,00

# MOBILE Standgeräte

Powerstation für besondere Areale und Veranstaltungen

Internationale Hotels, Restaurants, Flughäfen, Freizeitparks und Messen etc. setzen auf die bewährte Mischung aus Tradition und Fortschritt. Tansun Riviera erfüllt diese Wünsche. 360° Surround Wärme im öffentlichen Bereich, wo keine Anbringung an Fassaden möglich ist und Harmonie mit außergewöhnlicher Technik sowie Architektur gewünscht wird.

## EVENT IP

2 x 1,5 od. 4 x 1,5 kW



## RIVIERA IP

3 x 2,0 kW

## @WORK

1 x 2,0 od. 2 x 1,5 kW



## Geräteprogramm

## Artikelnummern

BEZEICHNUNG	Leistung	LxBxH in mm	IP	schwarz 9005	weiß 9016	silber 9006	UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
RIVIERA IP Triple inkl. Standfuß	3 x 2,0 kW	1020x2500x890	IP 55	101 411 IP	101 412 IP	101 413 IP	2.333,33	2.800,00

BEZEICHNUNG	Art.#	LxBxH in mm	Leistung	Farbe	IP	UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
EVENT IP Besteht aus: 1 x Sorrento Double + mobilem Ständer	1107-ST	800x600x2250	2 x 1,5 kW	schwarz 9005	IP 55	785,00	942,00
EVENT IP XL Besteht aus: 2 x Sorrento Double + mobilem Ständer	1108-ST	800x600x2250	4 x 1,5 kW	schwarz 9005	IP 55	1.405,83	1.687,00
@WORK IP Besteht aus: 1 x Apollo + mobilem Ständer	1109-ST	800x600x2250	1 x 2,0 kW	schwarz 9005	IP 55	521,66	626,00
@WORK IP XL Besteht aus: 1 x Apollo Double N + mobilem Ständer	1110-ST	800x600x2250	2 x 1,5 kW	schwarz 9005	IP 55	780,00	936,00
SPOTTER Standgerät inkl. Gitter auf Rollen feststellbar, Einzelregelung	100 534	1140x660x650	2 x 1,5 kW	rot	IP 01	820,83	985,00
BEAVER Standgerät inkl. Gitter, Einzelregelung	100 535	650x430x200	2 x 1,5 kW	rot	IP 01	712,50	855,00

# APOLLO Power House Punktgenaue Hallen und Flächenbeheizung

Apollo Heizstrahler sind speziell für große Hallen, große Höhen und große Flächen entworfen. Absolut wartungsfrei, langlebig, geräuschlos, keine Luftverwirbelung und intensive Performance ohne Vorwärmphase. Geringe Installationskosten, extrem flexible Anbringung, in Kombination mit energiesparender Technik wie Zeitschalter, Dimmer und Thermostaten sprechen diese für modernes Heizen in Hallen.




Abb.	BEZEICHNUNG	Art.#	Leistung	Phase/ Ampere	Abstand Decke	Farbe	LxBxH in mm	UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
	<b>APOLLO 1</b> mit Schutzgitter	100 600	2,0 kW	1 / 8,7 A	15 cm	schwarz 9005	422x255x110	<b>357,50</b>	<b>429,00</b>
	<b>APOLLO 2 N</b> ohne Schutzgitter	100 601/N	2 x 1,5 kW	1 / 13,0 A	50 cm	schwarz 9005	857x255x110	<b>649,17</b>	<b>779,00</b>
	<b>APOLLO 2 Ü</b> ohne Schutzgitter	100 601/Ü	2 x 1,5 kW	1 / 13,0 A	50 cm	schwarz 9005	422x390x110	<b>615,83</b>	<b>739,00</b>
	<b>APOLLO 3 N</b> ohne Schutzgitter	103 601/N	3 x 1,5 kW	3 / 6,5 A	50 cm	schwarz 9005	1282x255x110	<b>925,00</b>	<b>1.110,00</b>
	<b>APOLLO 3 Ü</b> ohne Schutzgitter	103 601/Ü	3 x 1,5 kW	3 / 6,5 A	50 cm	schwarz 9005	422x525x110	<b>845,83</b>	<b>1.015,00</b>
	<b>APOLLO XL 6 N</b> ohne Schutzgitter	106 601/N	6 x 1,5 kW	3 / 13,0 A	50 cm	schwarz 9005	1285x441x110	<b>1.554,17</b>	<b>1.865,00</b>
	<b>APOLLO XL 6 Ü</b> ohne Schutzgitter	106 601/Ü	6 x 1,5 kW	3 / 13,0 A	50 cm	schwarz 9005	857x630x110	<b>1.554,17</b>	<b>1.865,00</b>
	<b>APOLLO XXL 9 N</b> ohne Schutzgitter	109 601/N	9 x 1,5 kW	3 / 19,6 A	50 cm	schwarz 9005	1282x630x110	<b>2.650,00</b>	<b>3.180,00</b>
	<b>APOLLO</b> Schutzgitter	800 06	-	-	-	chrom	pro Röhre	<b>12,08</b>	<b>14,50</b>
	<b>APOLLO RECESS 1</b> ohne Schutzgitter	200 601	1 x 1,5 kW	1 / 6,5 A	250 cm	schwarz 9005	596x348x100	<b>512,50</b>	<b>615,00</b>
	<b>APOLLO RECESS 2</b> ohne Schutzgitter	200 602	2 x 1,5 kW	1 / 13,0 A	250 cm	schwarz 9005	1031x348x100	<b>954,17</b>	<b>1.145,00</b>
	<b>APOLLO RECESS 3</b> ohne Schutzgitter	200 603	3 x 1,5 kW	1 / 19,6 A	250 cm	schwarz 9005	1456x348x100	<b>1.329,17</b>	<b>1.595,00</b>



# TANSUN STRAHLER Zubehör

Nachfolgend finden Sie Ersatzröhren, Ständer, Dimmer sowie Fernbedienungen für das Infrarotstrahler Programm.



Abb.	BEZEICHNUNG	Art.#	Leistung	Phase Ampere	Abstand Decke	Farbe	LxBxH in mm	UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
	<b>Touch-Timer IP 66</b> mit Schutzgitter 2-20 Minuten	900 010	4,0 kW Schalt- leistung	-	-	hellgrau	-	<b>182,50</b>	<b>219,00</b>
	<b>Funkdimmer</b> 3-stufig dimmbar 33,66,100%	900 034	2,0 kW Dimm- leistung	-	-	hellgrau	-	<b>165,83</b>	<b>199,00</b>
	<b>Fernbedienung 4-Kanal</b> mit Halterung	900 344	4 Strahler	-	-	hellgrau	-	<b>40,83</b>	<b>49,00</b>
	<b>Fernbedienung 42-Kanal</b> mit Halterung	900 342	42 Strahler	-	-	hellgrau	-	<b>115,83</b>	<b>139,00</b>
	<b>RIO, SORRENTO</b>	200 415 IP	1,5 kW	-	-	-	-	<b>99,17</b>	<b>119,00</b>
	<b>APOLLO 1,5</b>	200 418 IP	1,5 kW	-	-	-	-	<b>99,17</b>	<b>119,00</b>
	<b>RIO GRANDE, SORRENTO</b>	202 400 IP	2,0 kW	-	-	-	-	<b>115,83</b>	<b>139,00</b>
	<b>APOLLO 2,0</b>	200 419 IP	2,0 kW	-	-	-	-	<b>115,83</b>	<b>139,00</b>
	<b>MONACO</b>	201 100 IP	1,5 kW	-	-	-	-	<b>124,17</b>	<b>149,00</b>
	<b>ST. TROPEZ</b>	202 200 IP	1,5 kW	-	-	-	-	<b>124,17</b>	<b>149,00</b>
	<b>MIAMI</b>	204 400 IP	1,5 kW	-	-	-	-	<b>74,17</b>	<b>89,00</b>
	<b>Mobiler Universalständer</b> für Sorrento, Apollo, Monaco	1106-ST	15 kg	-	-	schwarz 9005	2250x800x600	<b>164,17</b>	<b>197,00</b>
	<b>Masthalterung</b> Rio, Rio Grande, Miami und St. Tropez	900 016	-	-	-	weiß 9010	-	<b>149,17</b>	<b>179,00</b>
	<b>Markisenhalterung 4-Kant</b> Rio, Rio Grande, Miami und St. Tropez	900 018 W 900 018 S	-	-	-	weiß schwarz	-	<b>45,83</b>	<b>55,00</b>
	<b>Sonnenschirmhalterung System</b> Miami, Rio, Sorrento, Monaco	900 002	-	-	-	weiß 9010	-	<b>24,17</b>	<b>29,00</b>
	<b>Sonnenschirmhalterung PROFI</b> Miami, Rio, Rio Grande, St. Tropez, Sorrento, Monaco	900 015 W 900 015 S	-	-	-	weiß schwarz	-	<b>40,83</b>	<b>49,00</b>
	<b>Caravan Halterung</b> Rio, Miami	900 020	-	-	-	Silber 9007	-	<b>45,83</b>	<b>55,00</b>
	<b>Haltebügel XL 2er-Set</b> für Sorrento/Monaco	1106-ST	-	-	-	weiß silber Schwarz Anthrazit	Länge 500mm	<b>40,00</b>	<b>48,00</b>

# DUNKELSTRAHLER

Wenn beim Heizen im Innenbereich, keine Lichtabgabe erwünscht wird!

## Sorrento Ceramic

1 x 1,3 od. 2 x 1,3 kW



## Black Magic IP

1,2 od. 1,8 kW



## Hochtemperaturkeramik ist bis zu 35% effektiver

Infrarot-Heizstrahler für allerhöchste Ansprüche. Moderne Ceramic-Elemente mit eingebauten Reflektoren sorgen hier für die unverwechselbare Performance im Mittelwellenbereich. Obwohl die Dunkelstrahler speziell für den Innenbereich wie z. B. Wintergärten entwickelt wurden, können diese auch draußen, allerdings nur an wirklich absolut windgeschützten Stellen, effektiv zum Einsatz kommen. Eine gelungene Mischung aus Konvektion und Strahlungswärme. Die Heizstrahler für den ästhetisch anspruchsvollen Kunden.



## Geräteprogramm

## – Artikelnummern –

BEZEICHNUNG	Leistung	IP	LxBxH in mm	schwarz 9005	silber 9006	UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
<b>SORRENTO CERAMIC Single</b>	1,3 kW	-	402x227x323	-	100 713	<b>324,17</b>	<b>389,00</b>
<b>SORRENTO CERAMIC Double</b>	2 x 1,3 kW	-	790x227x323	-	101 713	<b>540,83</b>	<b>649,00</b>
<b>BLACK MAGIC IP small</b>	1,2 kW	IP X4	934x111x169	101 212 IP	-	<b>570,83</b>	<b>685,00</b>
<b>BLACK MAGIC IP medium</b>	1,8 kW	IP X4	1303x111x169	101 818 IP	-	<b>745,83</b>	<b>895,00</b>

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_

Kontakt: \_\_\_\_\_

e-Mail: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_





PS-europe k.s.  
Robotnícka 4356-57,  
017 01 Považská Bystrica  
Slowakei  
office@ps-europe.eu  
www.ps-europe.eu

Auflage 01/2021

Alle Preise in Euro exkl. und inkl. 20% MWSt, vorbehaltlich Satz- und Druckfehler sowie technischer Änderungen und Preisänderungen. Es gelten die allg. Geschäftsbedingungen der PS-europe& Co k.s..  
Wir verwenden Fotos der Keratec-Heatware Warenhandelsges.mBH